



اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنی محصولات می باشد. با این حال جهت بهبود کیفیت و مشخصات محصولات، «شرکت گلنور» حق دارد بدون اطلاع قبلی یا بعد از آخرین ویرایش مربوطه تغییراتی در محصول ایجاد کند.

Handbook - 2023-1

© Copyright Golnoor Co. All Rights Reserved.



for more information please visit :

www.golnoor.com

اطلاعات فنی مربوط به محصولات از طریق
“وب سایت گلنور” نیز در دسترس می باشد.
لذا خواهشمندیم برای حفظ محیط زیست در
صورت امکان از نسخه های غیر چاپی کاتالوگ
محصولات استفاده کنید.



www.golnoor.com

H a n d b o o k

b r i e f
p r o d u c t
f e a t u r e s

    
golnoorclub

گواهینامه های
بین المللی
سیستم
مدیریت کیفیت

انواع
ضمانت
محصولات
گلنور



درجه حفاظت (IP)

عدد اول	شرح
0	بدون حفاظت
1	حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۵۰ میلی متر
2	حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۱۲ میلی متر
3	حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۲/۵ میلی متر
4	حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۱ میلی متر
5	دستگاه به طور کامل در برابر نفوذ گرد و غبار حفاظت نشده است، اما گرد و غبار وارد شده در کارکرد دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند
6	حفاظت شده در برابر نفوذ گرد و غبار به طور کامل

عدد دوم	شرح
0	بدون حفاظت
1	حفاظت شده در برابر ریزش عمودی قطرات آب
2	حفاظت شده در برابر ریزش قطرات آب با زاویه کم تر از ۱۵ درجه
3	حفاظت شده در برابر پاشش آب با زاویه کم تر از ۶۰ درجه
4	حفاظت شده در برابر پاشش آب از هر جهت
5	حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت
6	حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار بسیار زیاد از هر جهت
7	حفاظت شده در برابر غوطه و شدن در آب تحت شرایط استاندارد فشار و زمان
8	حفاظت شده در برابر غوطه و شدن در آب به طور دائم

برآمدگی کم از سطح نصب 	ترووایرینگ از طریق چراغ 	سنسور حرکتی با فیکس یا با 
قابلیت نصب در عمق کم 	فیوز 	سنسور حرکت مادون قرمز 
نور دکوراتیو 	روشن شدن سریع 	چراغ اضطراری یک ساعته 
پخش نور گسترده 	قابلیت دیم دوسطحنی 	چراغ اضطراری دو ساعته 
پخش نور متقارن 	منبع نور قابل تنظیم 	چراغ اضطراری سه ساعته 
پخش نور نامتقارن 	دیم ۱ تا ۱۰ ولت 	نصب سریع 
پخش نور دایره ای 	سیستم دالی 	قطع کامل 
پخش نور بیضوی 	فتوسل 	منبع نور LED 
چراغ با نصب پیوسته 	چراغ آزاد ایستاده 	نصب بدون ابزار 
مقاوم در برابر عبور 	چراغ متحرک 	شرایط سخت کارکرد 
درجه محافظت IP 	نور افکن 	مائلوار 
کلاس یک حفاظتی 	چراغ داخل آب 	مقاوم در برابر عبور آلودگی 
کلاس دو حفاظتی 	چراغ خیابانی 	ورودی کابل از جانب 
کلاس سه حفاظتی 	پایه چراغ روشنایی 	ترووایرینگ 
چراغ دفنی 	چراغ آویز 	کمترین فاصله نصب از اجسام 
پایه سیم عبور برق 	چراغ برای نصب روی ریل 	قابلیت نصب بر روی سطوح قابل اشتعال 
ضریب توان بالا 	چراغ تصویریاب 	مقاومت سیم ملتهب 
IP از سمت پایین 	چراغ سقفی توکار 	چراغ سقفی روکار 
  	چراغ دیواری روکار 	چراغ دیواری روکار 



محصولات روشنایی خارجی



SETAREH-S
چراغ خیابانی ستاره-S
(معاير شريانی)



60/80/100 W

IP66

Pipe holder : Ø42-48 mm

140/140/135 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



SETAREH-S
چراغ خیابانی ستاره-S
(معاير محلی)



20/25/30/35/40/50 W

IP66

Pipe holder : Ø33/42 mm

140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





SETAREH-L
چراغ خیابانی ستاره-L



200/250 W

IP66

Pipe holder : Ø48-60 mm

140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



SETAREH-M
چراغ خیابانی ستاره-M



120/150/175 W

IP66

Pipe holder : Ø42-48 mm

140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





SARINA
چراغ خیابانی سارینا

NEW



20/25/30/35 W

IP66

Pipe holder : Ø33/Ø42 mm

125/125/120/115 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Black Sanded Ral 9005



SETAREH-XL
چراغ خیابانی ستاره-XL



200/250/300/340 W

IP66

Pipe holder : Ø48-60 mm

130/130/145/145 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



Outdoor | Street Lighting

Outdoor | Street Lighting

i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



SOHEIL 2 **i**

i چراغ خیابانی سهیل 2



100/150 W


IP66

Pipe holder : Ø42-48 mm

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



SOHEIL 1 **i**

i چراغ خیابانی سهیل 1



30/50 W

IP66

Pipe holder : Ø33-42 mm

110/100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



Outdoor | Street Lighting

Outdoor | Street Lighting

i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



SOHEIL 4 **i**
i چراغ خیابانی سهیل 4



SOHEIL 3 **i**
i چراغ خیابانی سهیل 3



240 W

200 W

IP66

IP66

Pipe holder : Ø48-60 mm

Pipe holder : Ø42-48 mm

95 Lm/W

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024

Grey Sanded Ral 7024





FOROOZAN

چراغ خیابانی فروزان

HPS: 35-50-70 W

HQL: 125


Optical IP: 65

Electrical IP: 44

Pipe holder : Ø33-42 mm

Grey Ral 9018

Grey Ral 7040





KEYHAN 2
چراغ خیابانی کیهان 2



KEYHAN 1
چراغ خیابانی کیهان 1

150-250 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 65

Pipe holder : Ø48-60 mm

Grey Ral 9018

Grey Ral 7040



150-250 W


Optical IP: 65

Electrical IP: 43

Pipe holder : Ø48-60 mm

Grey Ral 9018

Grey Ral 7040





YAGHOOT
چراغ پارکی یاقوت



YAGHOOT
چراغ پارکی یاقوت



35 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

White wrinkle paint Ral 9016

Grey Sanded Ral 7024 Black wrinkle paint Ral 9005



HPS: 35-50 W

HQL: 125 W

CFL: 23~60 W


IP65

Pipe holder : Ø60 mm

White wrinkle paint Ral 9016

Grey Sanded Ral 7024 Black wrinkle paint Ral 9005





BRILLIANT-TS

چراغ پارکی برلیان



BRILLIANT-TC

چراغ پارکی برلیان

NEW



35 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

NEW



35 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

130 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

White wrinkle paint Ral 9016

White wrinkle paint Ral 9016





ORBITAL

چراغ پارکی اوربیتال



25 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



TETRA *i*
چراغ پارکی تترا *i*



TETRA
چراغ پارکی تترا



30 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

105 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**



35 W

IP65


Pipe holder : Ø60 mm

115 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**





FANOOS

چراغ چمنی فانوس



18 W

IP65

105 Lm/W

Hide Installation: Ø150xH340/600/840/1000mm

Visible Installation: Ø210xH340/600/840/1000mm

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Ral 7024



ERIS

چراغ چمنی اریس

NEW



18 W

IP65

65 Lm/W

1170 Lm/W

Hide & Visible Installation: Ø274xH600/H860mm

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





VENUS 1
نورافکن ونوس 1


2x400-600-1000 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 43

Gray Ral **7040**

Black Ral **9005**



MARS 1
نورافکن مارس 1

150-250-400 W


Optical IP: 65


Electrical IP: 65

White wrinkle paint Ral

Gray wrinkle paint Ral **7040**

Black Sanded Ral **9005**





ARIEL 2
نورافکن آریل 2




75/100 W

IP66

130 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



ARIEL 1
نورافکن آریل 1




35/50 W


IP66

125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





ARIEL 4
نورافکن آریل 4




175/200/240 W

IP66

130-130-145 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



ARIEL 3
نورافکن آریل 3



125/150 W

IP66

130 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



Outdoor | Floodlight

Outdoor | Floodlight

i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



ARIO 2 **i**

i نورافکن آریو 2



100/150 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**



ARIO 1 **i**

i نورافکن آریو 1



50 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**



Outdoor | Floodlight

Outdoor | Floodlight

i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



ARIO 4 **i**

i نورافکن آریو 4



240 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



ARIO 3 **i**

i نورافکن آریو 3



200 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





RONAK

نورافکن روناک



50/100/150/200 W


IP66

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





MATRIX CURVE

نورافکن ماتریس کمان



360 W

IP66

125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



MATRIX

نورافکن ماتریس



180/240/300/360/720 W


IP66

125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024







ATLANTIS 1

چراغ صنعتی آتلانتیس 1



18/36/48 W

IP65

120 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

PolyCarbonate

ATLANTIS M

چراغ صنعتی آتلانتیس M



18/36 W

IP65

105/110 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Stainless Steel





ATLANTIS E

چراغ صنعتی آتلانتیس E

ATLANTIS 4

چراغ صنعتی آتلانتیس 4



18 W

IP65

L₇₀ 100,000 hrs

PolyCarbonate



18 W

IP65

105 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

PolyCarbonate



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



ATLAS **i**

i چراغ صنعتی اطلس



36 W

IP65

80 Lm/W

L900xW92xH69.5 mm

L₇₀ 70,000 hrs

Body:Al - Diffuser:PC



ATLAS

چراغ صنعتی اطلس



20/40 W

IP65



100 Lm/W

L600xW92xH69.5 / L1160xW92xH69.5 mm

L₇₀ 100,000 hrs

Body:Al - Diffuser:PC





AZARAKHSH 2

چراغ خطی آذرخش 2 (RGB)



8/15/25/30/50/100 W

100/200/300/500/1000 mm

IP65

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035



High
PF

AZARAKHSH 2

چراغ خطی آذرخش 2



9/10/18/20/30/50/100 W

100/200/300/500/1000 mm

IP65

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035



High
PF



AZARAKHSH 3

چراغ خطی آذرخش 3



36 W

1000 mm



IP65

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035





AZARAKHSH 4

چراغ خطی آذرخش 4 (RGB)



12/25/50 W

200/500/1000 mm

IP65

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035



High
PF

AZARAKHSH 4

چراغ خطی آذرخش 4



4/5/9/7/10/14/20/14/20/28/40 W

200/500/1000 mm

IP65

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035



High
PF



محصولات روشنایی داخلی

Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



ARSHID

چراغ سقفی توکار آرشید
(ویژه سقف های کناف)

ARSHID

چراغ سقفی توکار و آویز آرشید
(ویژه سقف های کاذب)



36/54 W

36/54 W

L620xW620xH45 mm

L595xW595xH40 mm

120 Lm/W

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs



Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



MAHSHID

چراغ سقفی توکار و آویز **ماهشید**
(ویژه سقف های کاذب)

ARSHID (Tunable white)

چراغ سقفی توکار و آویز **آرشید**



40/60 W

50 W

L595xW595xH40 mm

L595xW595xH40 mm

110 Lm/W

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs




High
PF



High
PF

Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



GARNET

چراغ سقفی توکار گارنت



7/10/18/26/33 W

Cut-out: 7:60⁺⁵₀ 10:80⁺⁵₀ mm

18:120⁺⁵₀ 26:150⁺⁵₀ 33:200⁺⁵₀ mm

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



MAHSHID

چراغ سقفی توکار ماهشید

(ویژه سقف های کناف)



40/60 W

L620xW620xH45 mm

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



MAYA

چراغ سقفی توکار مایا



10/18/26/33 W

Cut-out: 10: 75⁺⁵₀ 18: 120⁺⁵₀ mm

26: 160⁺⁵₀ 33: 200⁺⁵₀ mm

100/110/105/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



MARAL

چراغ سقفی توکار مارال



11/18/24/32/40 W

Cut-out: 11: 75⁺⁵₀ 18: 120⁺⁵₀ mm

24/32: 160⁺⁵₀ 32/40: 200⁺⁵₀ mm

90/95/110/120/105/120/105 Lm/W



L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



PROXIMA (6cm)

چراغ سقفی توکار پروکسیما



10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW80xH78 - L850xW80xH78 mm

L1120xW80xH78 - L1700xW80xH78 mm

130/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW110xH90 - L850xW110xH90 mm

L1120xW110xH90 - L1700xW110xH90 mm

108/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



Indoor | LED Multiple ceiling downlight

Indoor | LED Multiple ceiling downlight



PIXEL2

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 2



60 W

Cut out: 326 x 168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral 9016

Black Sanded Ral 9005



PIXEL1

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 1



30 W

Cut out: 168 x 168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral 9016

Black Sanded Ral 9005



Indoor | LED Multiple ceiling downlight

Indoor | LED Multiple ceiling downlight



PIXEL4

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 4



120 W

Cut out: 334 x 334 mm


85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral 9016

Black Sanded Ral 9005



PIXEL3

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 3



90 W

Cut out: 484 x 168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral 9016

Black Sanded Ral 9005



Indoor | LED Surface Ceiling and Pendant Light

Indoor | LED Surface Ceiling and Pendant Light



ARSHID (Tunable white) چراغ سقفی روکار آرشید

ARSHID چراغ سقفی روکار آرشید



50 W

36/54 W

L600xW600xH70 mm

L600xW600xH70 mm

120 Lm/W

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs



High
PF



High
PF



MAHSHID

چراغ سقفی روکار ماهشید



40/60 W

L600xW600xH70 mm

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



Indoor | LED Surface Mount Ceiling Light

Indoor | LED Surface Mount Ceiling Light



MAYA

چراغ سقفی روکار مایا



18/26/33 W

□ 187xH60/ □ 230xH60/ □ 250xH60 mm

110/105/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



MARAL

چراغ سقفی روکار مارال



18/24/32/32/40 W

□ 187xH60/ □ 230xH60/ □ 250xH60 mm

95/110/105/120/105 Lm/W



L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



Indoor | LED Surface Ceiling and Pendant Light

Indoor | LED Surface Ceiling and Pendant Light



PROXIMA (6cm)

چراغ سقفی روکار و آویز پروکسیما



10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW60xH78 - L850xW60xH78 mm

L1120xW60xH78 - L1700xW60xH78 mm

130/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

PROXIMA (9cm)

چراغ سقفی روکار و آویز پروکسیما



10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW90xH90 - L850xW90xH90 mm

L1120xW90xH90 - L1700xW90xH90 mm

108/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



Indoor | LED Wall Surface Mount Light

Indoor | LED Surface Ceiling and Wall Light



ALPHA

چراغ دیواری روکار آلفا



6/7/7/18 W

IP54

L₇₀ 70,000 hrs



IP 54



High
PF

TIANA

چراغ سقفی و دیواری روکار تیانا



30/30/60 W

L600xW66xH37.5 mm


L1150xW66xH37.5 mm

90/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



High
PF



MAYSA

چراغ سقفی و دیواری روکار مایسا



54 W

IP42

125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs


White Ral 9016



Indoor | LED Industrial Lighting

Indoor | LED Industrial Lighting

i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



نحوه نصب چراغ با انواع دستک

MERIKH 1 **i**
چراغ صنعتی مریخ 1 **i**




100/140 W

IP65

105/110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral 9005



نحوه نصب چراغ با انواع دستک

MERIKH 1
چراغ صنعتی مریخ 1




160 W

IP65

105 (Glare free)/130 (reduced glare) Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs


Black Sanded Ral 9005



Indoor | LED Industrial Lighting

Indoor | LED Industrial Lighting

i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



MERIKH 2 **i**
چراغ صنعتی مریخ 2





200 W

IP65

115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral 9005



MERIKH 2
چراغ صنعتی مریخ 2




200/240 W


IP65

135 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral 9005





SATERN 2

چراغ خطی رشد گیاه ساترن 2



12/24/36 W


180~265/50~60 V-AC/Hz

L1000xW72.3xH65 - L670xW72.3xH65 - L350xW72.3xH65 mm

IP65

Red:660 Blue:450 nm

L₇₀ 70,000 hrs



SATERN 1

چراغ خطی رشد گیاه ساترن 1



30 W


L1000xW58xH69 mm

IP65

Red:660 Blue:450 nm

L₇₀ 70,000 hrs





POLARIS (9cm)

چراغ سقفی توکار پلاریس



20/30/40/60 W

L570xW110xH55 - L850xW110xH55 mm
L1120xW110xH55 - L1700xW110xH55 mm

IP54

105 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



MARMAR

چراغ سقفی توکار مرمر



20 (30x60)

40/60 (60x60)

40 (30x120)

L595xW295xH70 / L595xW595xH70 / L1195xW295xH70 mm

IP54

95/115/110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs





INDUSTRIAL JUNCTION BOX

جعبه تقسیم صنعتی

GIJB-301 (100x100x60 mm)

GIJB-302 (170x140x100 mm)

GIJB-303 (250x210x90 mm)

Weight: 0.45 / 1.0 / 2.0

IP66

Grey Sanded Ral 7024

Grey Sanded Ral 7040



VISTA

چراغ نشان اضطراری ویستا



5 W

Charge time: 96 hrs

Discharge time: 3 hrs

70,000 hrs





ICGPF - Non_Armored Cable Gland
گلند صنعتی PG13.5

(32 mm) (40 gr)

IP66- IP67 with gasket

cable range: 6-12 (st) 6-12 10-14

Hole Size: 20.6

Material: Nickel-plated Brass



ICGPF - Non_Armored Cable Gland
گلند صنعتی PG9

(28 mm) (30 gr)

IP66- IP67 with gasket

cable range: 4-8 (st) 5-10 6-12


Hole Size: 15.4

Material: Nickel-plated Brass






سازه‌های فلزی




Poles | Decorative Street Lighting Poles

Poles | Decorative Urban Lighting Poles




DECORATIVE STREET LIGHTING POLES
پایه های تزئینی روشنایی خیابانی



DECORATIVE URBAN LIGHTING POLES
پایه های تزئینی روشنایی پارکی


Poles | Decorative Street Lighting Poles

Poles | Decorative Street Lighting Poles




Poles | Decorative Street Lighting Poles

Poles | Decorative Street Lighting Poles




Poles | Decorative Street Lighting Poles

Poles | Decorative Street Lighting Poles



Decorative Street Lighting Poles
پایه های تزئینی روشنایی خیابانی



12m

10m

8m


6m

4m

2m

Poles | Traffic & Industrial Lighting Poles

Poles | Hinged Poles







ATRA-L
چراغ گچی آترا L

NEW



5~10 W

84x130x340 mm

133x343 mm

105 Lm/W



ATRA-S
چراغ گچی آترا S

NEW



2~7 W

56x120x180 mm

123x183 mm

105 Lm/W



MINA 2
چراغ گچی مینا 2



MINA 1
چراغ گچی مینا 1

NEW



5~10 W

43x117x236 mm

120x239 mm

105 Lm/W

NEW



5~10 W

43x117x117 mm

120x120 mm

105 Lm/W



QUADRA-SIDE
چراغ گچی کوادرا ساید

NEW



5~10 W

60x120x120 mm

123x123 mm

105 Lm/W



SORNA
چراغ گچی سورنا

NEW



5~10 W

149x226 Ø mm

229 Ø mm

105 Lm/W



QUADRA-2
چراغ گچی کوادرا 2



QUADRA-1
چراغ گچی کوادرا 1

NEW



5~10 W

40x80x150 mm

83x153 mm

105 Lm/W

NEW



5~10 W

48X80X80 mm

83X83 mm

105 Lm/W



QUADRA-3

چراغ گچی کوادرا 3

NEW



5~10 W

48x80x215 mm

82x217 mm

105 Lm/W

